


< городская среда \* ГС \* 25 -Б/18  
>

Смета на сумму:  
«СОГЛАСОВАНО»  
1 938 321.00 руб.

  
20 г.

ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«УТВЕРЖДАЮ»  
Смета на сумму:  
1 938 321.00 руб.



### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25 -Б/18

(Локальный сметный расчет)

Благоустройство домовой территории многоквартирного жилого дома №18 по ул. Марченко, г.Челябинск  
по программе "Формирование современной городской среды"(минимальный)

Основание: дефектная ведомость

текущая цена

базисная цена

сметная стоимость:

1 583.596 тыс. руб.

нормативная трудоемкость:

1.263 тыс.чел.ч

сметная заработная плата:

14.110 тыс. руб.

текущая цена

184.280 тыс. руб.

346.508 тыс. руб.

1 900.315 тыс. руб.

текущая стоимость всего

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу		Базисная стоимость всего		текущая стоимость всего	
			Всего	Эксп.	Всего	Основ. з/п	Эксп.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ремонт дворовых проездов</b>								
1.	E68-12-4 разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помашью молотков отбойных, 100 м <sup>3</sup> конструкций	0.3145 8	5 531.23	2 557.61	2 973.63 512.23	1 740	805	935 161
	Объем: 524.3*0.06							
2.	E68-14-2 разборка бортовых камней на щебеночном основании, 100 м	1.56	982.39	553.14	429.25 77.82	1 533	863	670 121
	Объем: 524.3*0.06							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	E27-04-007-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см <sup>2</sup> ) однослоиных, 1000 м <sup>2</sup> основания	0.5243	29 545.02	381.80 25 026.30	4 136.92 569.74	15 490 13 121	200 299	2 169 71 089.67	2 615.27 55 164.29	13 310.10 55 164.29	3 901.27
4.	E27-04-007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03, 1000 м <sup>2</sup> основания	1.5729	-	1 537.20	267.50 36.44	-2 839	-2 418 -57	-421 -12 523.50	-10 046.41	-2 477.08 -748.61	
	Объем: -524.3*3										
5.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.7864 5	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	2 438	2 406 7	32 7	13 490.83	13 260.11	230.72 88.74
	Объем: 524.3*1.5/1000										
6.	E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м <sup>3</sup> , 1000 м <sup>2</sup> покрытия	0.5243	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	1 687	129 167	244 1 315	12 215.00 955.06	3 188.21 955.06	8 071.73 2 175.42
	Объем: (0.5243)*96.6										
7.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т	50.647 38	426.00	426.00		21 576	21 576		105 312.62	105 312.62	
	Объем: (0.5243)*96.6										
8.	E27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м <sup>2</sup> покрытия	2.0972	8.92	1.09 4.24	3.59	19	2 9	8 9	92.78 34.75	29.97 34.75	28.07
	Объем: 524.3*4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. С410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (2.0972)*12.1	25.376 12	426.00	426.00		10 810		10 810		52 765.33	52 765.33	
10. Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.55	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	7 265	1 261 5 856	148 17	43 006.25	16 457.47 25 665.96	882.82 224.79	
11. С403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400, м3 Объем: (1.55)*4.3	6.665	1 411.00	1 411.00		9 404	9 404		54 914.47	54 914.47		
12. Т01-01-01-003 Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 1 т груса	85	13.61	1.53	8.02 1.00	1 156	130	682 85	10 261.17	1 699.82	4 073.63 1 105.01	
13. Т03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилими-самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	85	14.21		14.21	1 208		1 208	5 674.60		5 674.60	
<u>Установка скамеек, урн для мусора</u>											
14. Е01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Объем: 0.12*50	0.06	3 174.92	3 174.92		190	190			2 487.84	2 487.84	
15. Е27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 0.01*50	0.005	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	20	1	18 2	118.46	16.15 0.43	101.88 22.02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16. С408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м <sup>3</sup> Объем: (0.005)*126.0	0.63	122.00			77	77			319.36	319.36	
17. Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки, 100 м <sup>3</sup> бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.012	4 958.41	<u>2 041.02</u> 2 900.62	<u>16.77</u>	60	<u>24</u> 35			447.10	<u>319.86</u> 126.02	1.21
18. С401-0003 Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), м <sup>3</sup> Объем: (0.012)*(102.0)	1.224	551.00		551.00		674	674		2 888.02		2 888.02
19. Е09-03-012-12 Монтаж малых архитектурных форм, 1 т конструкций	0.27	636.11	<u>85.94</u> 175.40	<u>374.77</u> 45.23	172	<u>23</u> 47	<u>101</u> 12	1 200.92	<u>303.12</u> 284.63	613.17 159.47	
20. С999- Приложение №1 расчет НМЦК Урна, шт	10	995.29		995.29		9 953	9 953		25 081.30	25 081.30	
21. С999- Приложение №1 расчет НМЦК Скамья, шт	10	2 299.10		2 299.10		22 991	22 991		57 937.30	57 937.30	
22. Е27-06-038-02 Установка защитных ограждений проезд/лежачий/тополицейский/, 1 тумба	2	442.43	<u>13.04</u> 418.12	<u>11.27</u> 1.96	885	<u>26</u> 836	<u>23</u> 4	3 962.19	<u>340.81</u> 3 473.16	148.22 51.31	
<u>Оборудование парковок для автотранспортных средств</u>											
23. Е01-01-014-05 Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м <sup>3</sup> , группа грунтов 2, 1000 м <sup>3</sup> грунта Объем: 791*025	0.1977 5	9 694.48	<u>355.14</u> 4.88	<u>9 334.47</u> 1 578.83	1 543	<u>57</u> 1	<u>1 486</u> 251	13245.33	<u>917.17</u> 4.18	12 323.99 4 077.48	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	E01-02-057-02	0.3955	1 746.21	<u>1 746.21</u>		691	<u>691</u>		9 019.44	<u>9 019.44</u>	9 019.44	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группы грунтов 2, 100 м <sup>3</sup> грунта											
	Объем: 791*0.05											
	Начисления: Н5= 1.15											
25.	T03-21-01-010	331.8	14.21		<u>14.21</u>	4 715			<u>4 715</u>	22 150.97		
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза											
	Объем: 237*1.4											
26.	E27-04-001-02	0.9492	2 674.67	<u>159.40</u> 21.77	<u>2 493.50</u> 227.38	2 539	<u>151</u> 21	<u>2 367</u> 216	14 777.56	<u>1 975.89</u> 82.19	12 719.47 2 818.80	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)											
	Объем: 791*0.12											
27.	C408-0200	115.80	116.00			13 433			42 870.05		42 870.05	
	Смесь песчано-гравийная природная, м3	24	116.00			13 433						
	Объем: (0.9492)*(122)											
28.	E27-04-001-04	0.9492	3 905.55	<u>247.46</u> 21.77	<u>3 636.32</u> 337.17	3 707	<u>235</u> 21	<u>3 452</u> 320	22 488.61	<u>3 066.00</u> 82.19	19 340.42 4 179.77	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)											
	Объем: 791*0.12											
29.	C408-0016	119.59	122.00			14 591			60 627.23		60 627.23	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3	92	122.00			14 591						
	Объем: (0.9492)*126.0											
30.	E27-06-026-01	1.4	3 100.02	<u>40.92</u> 8.64	<u>4 340</u>	4 283	<u>57</u> 12	<u>24 015.72</u>	23 605.01	<u>410.72</u> 157.96		
	Розлив вязущих материалов, 1 т											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	E27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.791	3 218.43	465.73 245.30	2 507.40 317.70	2 546	368 194	1 983 251	18 428.51	4 809.98 1 440.88	12 177.64 3 282.01	
32.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (0.791)*96.6	76.410 6	426.00	426.00 32 551		32 551			158 882.85 158 882.85			
33.	E27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия Объем: 791*4	3.164	8.92	1.09 4.24	3.59	28	3 13	11	139.98	45.21 52.42	42.34	
34.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (3.164)*12.1	38.284 4	426.00	426.00 426.00		16 309			79 605.90 79 605.90			
36.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.3	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	6 093	1 057 4 912	124 14	36 069.76	13 803.04 21 526.29	740.43 188.53	
37.	C403-0052 Камни бортовые бетонные, марка 400, м3 Объем: (1.3)*4.3	5.59	1 411.00	1 411.00		7 887			46 057.30	46 057.30		
38.	E27-09-016-01 Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м, 1 км линии	0.6	1 137.45	35.54 908.00	193.91 30.93	682	21 545	116 19	2 820.87 1 840.25	278.58 702.03	242.40	

1	39. Е47-01-046-04 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м <sup>2</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.	E47-01-046-05 На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04, 100 м <sup>2</sup>	4.65	459.92	54.92 405.00		2 139	255 1 883		10 691.47	3 335.87 7 355.60		
	Объем: 155*3											
<i>Ремонт тротуаров</i>												
41.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м <sup>3</sup> конструкций	0.0448	5 531.23	2 557.61 512.23	248	115	133 23	2 358.90	1 496.88 862.02 299.97			
	Объем: 112.1*0.04											
42.	E68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.7	1 375.86	745.40 114.30	630.46 963	522	441 80	9 661.90	6 812.76 2 849.14 1 044.97			
43.	T01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup> , 1 т груза	11.48	4.12	3.50 0.39	46		40 4	346.12		252.10 58.76		
44.	T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	11.48	14.21	14.21	163			163	766.40		766.40	
45.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м <sup>3</sup> материала основания (в плотном теле)	0.1121	3 905.55	247.46 337.17	3 636.32 438	28 2	408 38	2 655.89	362.09 9.71	2 284.09 493.63		
	Объем: 112.1*0.1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46. С408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.1121)*126.0	14.124 6	122.00			1 723				7 160.04	7 160.04	
47. Е27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.22	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	682	673	2	3 773.90	3 709.36	64.54 24.82	
48. Е27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литьй мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100 м2 покрытия	1.121	441.59	177.51 236.70	27.38 0.69	495	199 265	31 1	4 048.70	2 597.01 1 289.56	162.13 10.12	
49. С410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (1.121)*7.14	8.0039 4	426.00			3 410			16 642.83	16 642.83		
50. Е27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м2 покрытия Объем: 112.1*2	2.242	30.41	27.24	3.18	68	61	7	834.00	796.96	37.04	
51. С410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (2.242)*1.21	2.7128 2	426.00			1 156			5 640.85	5 640.85		
52. Е27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/потребник/, 100 м бортового камня	0.7	4 686.80	813.30 3 778.21	95.30 11.10	3 281	569 2 645	67 8	19 422.18	7 432.41 11 591.08	398.69 101.52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	C403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	70	24.85		1 740				10 570.70		
<b>Обустройство тротуаров</b>											
54.	E68-12-4 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций Объем: 153.7*0.04	0.0614 8	5 531.23	2 557.61	2 973.63 512.23	340	157	183 31	3 234.28	2 052.37	1 181.91 411.28
55.	E68-14-1 Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	1.55	1 375.86	745.40	630.46 114.30	2 133	1 155	977 177	21 394.20	15 085.39	6 308.81 2 313.86
56.	T01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	21.6	4.12		3.50 0.39	89		76 8	651.24		474.34 110.56
57.	T03-21-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилими- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	21.6	14.21		14.21	307		307	1 442.02		1 442.02
58.	E27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном тёле) Объем: 153.7*0.1	0.1537	3 905.55	247.46 21.77	3 636.32 337.17	600	38 3	559 52	3 641.49	496.46 13.31	3 131.71 676.81
59.	C408-0016 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3 Объем: (0.1537)*126.0	19.366 2	122.00		122.00						
60.	E27-06-026-01 Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.262	3 100.02	3 059.10	40.92 8.64	812			9 817.11	9 817.11	
						801	11 2	801	4 494.37	4 417.51	76.86 29.56

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.	E27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров односторонних из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см, 100 м <sup>2</sup> покрытия	1.537	441.59	<u>177.51</u> 236.70	<u>27.38</u> 0.69	679	<u>273</u> 364	<u>42</u> 1	5 551.16	<u>3 560.75</u> 1 768.12	<u>222.30</u> 13.88	
62.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (1.537)*7.14	10.974 18	426.00			4 675	4 675		22 818.94	22 818.94		
63.	E27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01, 100 м <sup>2</sup> покрытия Объем: 153.7*2	3.074	30.41	<u>27.24</u>	<u>3.18</u>	93	<u>84</u>	<u>10</u>	1 143.50	1 092.72	50.78	
64.	C410-0010 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, Т Объем: (3.074)*1.21	3.7195 4	426.00			1 585	1 585		7 734.15	7 734.15		
65.	E27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий/поребрик/, 100 м бортового камня	1.55	4 686.80	<u>813.30</u> 3 778.21	<u>95.30</u> 11.10	7 265	<u>1 261</u> 5 856	<u>148</u> 17	43 006.25	<u>16 457.47</u> 25 665.96	<u>882.82</u> 224.79	
66.	C403-8023 Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0.016 м <sup>3</sup> / (ГОСТ 6665-91), шт. Объем: (1.55)*100.0	155	24.85		24.85	3 852	3 852		23 406.55	23 406.55		
		261 840		11 704	<u>25 171</u> 224 597	1 290 912.80	<u>152 848.68</u> 2 406	<u>143 085.44</u> 17 879		990 220.03	31 430.90	
		253 984		<u>11 551</u> 224 550	<u>1 248 419.36</u> 2 297	1 248 419.36	<u>150 845.74</u> 2 297	<u>107 638.21</u> 989 935.40		29 997.10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>. МАТЕРИАЛОВ -</b>											
.	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%</b> =88 - по стр. 1, 2, 41, 42, 54, 55; % <b>=121 - по стр. 3-6, 8,</b> 10, 15, 22, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 45, 47, 48, 50, 52, 58, 60, 61, 63, 65; % <b>=68 - по</b> стр. 14, 24; % <b>=89 - по стр. 17; %<b>=81 - по стр. 23; %<b>=98 - по стр. 39, 40)</b></b></b>				<b>147 816</b>				<b>708 034.30</b>		
.	<b>СМЕТАННАЯ ПРИБЫЛЬ - (%</b> =48 - по стр. 1, 2, 41, 42, 54, 55; % <b>=65 - по стр. 3-6, 8, 10,</b> 15, 22, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 45, 47, 48, 50, 52, 58, 60, 61, 63, 65; % <b>=31 - по стр.</b> 14, 24; % <b>=44 - по стр. 17; %<b>=34 - по стр. 23; %<b>=61 - по стр. 39, 40)</b></b></b>				<b>9 767</b>				<b>102 215.95</b>		
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>											
.	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>280 844</b>				<b>1 540 477.90</b>		
.	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%</b> =77 - по стр. 19)				<b>172</b>	<b>23</b>	<b>101</b>	<b>1 200.92</b>	<b>303.12</b>	<b>613.17</b>	
.	<b>СМЕТАНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%</b> =58 - по стр. 19)				<b>32</b>	<b>47</b>	<b>12</b>		<b>284.63</b>	<b>159.47</b>	
.	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>				<b>25</b>				<b>356.19</b>		
<b>СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>											
.	<b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%</b> =100 - по стр. 12, 43, 56)				<b>7 684</b>	<b>130</b>	<b>7 191</b>	<b>41 292.52</b>	<b>1 699.82</b>	<b>34 834.06</b>	
.	<b>В Т.Ч. СМЕТАНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%</b> =60 - по стр. 12, 43, 56)				<b>227</b>						<b>1 274.33</b>
.	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -</b>				<b>136</b>				<b>2 974.15</b>		
.	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>7 684</b>				<b>1 784.50</b>		
.	<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>288 757</b>				<b>41 292.52</b>		
.	<b>ВСЕГО СМЕТАНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>17 125</b>				<b>1 583 595.83</b>		
.	<b>НДС 20%</b>				<b>9 792</b>				<b>190 198.78</b>		
.	<b>ВСЕГО С НДС</b>				<b>57 751</b>				<b>102 484.25</b>		
.	<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ -2,0%</b>				<b>346 508</b>				<b>316 719.17</b>		
.	<b>ВСЕГО</b>				<b>6 930</b>				<b>1 900 315.00</b>		
.	<b>%НР</b>				<b>353 438</b>				<b>38 006.00</b>		
.	<b>%СП</b>				<b>121</b>				<b>1 938 321.00</b>		
.					<b>69</b>				<b>103.21</b>		
.									<b>55.61</b>		

Составил: Инженер-смет. СТК Е.В. Тупицына

(должность, подпись, ф.и.о.)

(должность, подпись, ф.и.о.)

Проверил: Зам. нач. СТК А.В. Мамаева